

fit interiors

Space



Space

Italiano	3
English	7
Deutsch	11
Français	15
Español	19

Space

arch. Simone Micheli

Dimensioni

- Singola colonna: L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
- Altezza totale con lo zoccolo: 2170 mm

Caratteristiche generali

- Armadio realizzato con pannelli in MFC spessore 18 mm bordati in ABS con colla poliuretanic
- Due griglie di ventilazione per vano
- Barra per appendiabiti o gancio per vano
- Struttura interna in due colori legno: antracite o cashmere
- Piedini regolabili
- Cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- Serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato) o lucchettabile

Caratteristiche specifiche

- Armadietti a colonna singola
- Anta in MFC in varie finiture legno (vedi The Swatch Book)
- Cerniere ammortizzate
- Angolo di apertura dell'anta 170°
- Targhetta in acciaio inox sagomata con numero inciso
- Maniglia in zama cromo lucido mod. HAN 03
- Asta ovale cromata
- Due grucce appendiabiti di legno
- Specchio rotondo
- Cestello portaoggetti

Opzionale disponibile su richiesta

- Pannello laterale e angolare laminato e arrotondato
- Altri tipi di serratura (meccanica o elettronica)
- Zoccolo in tre colori: argento, nero, bianco
- Presa USB

ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE



ANTRACITE




CACHEMIRE







ASMo1
Armadio 1 anta



ASMo2
Armadio 2 ante



ASMo3
Armadio 5 ante



Serrature

Serrature a chiave o lucchettabile incluse



Lucchettabile



Chiave

Opzionali su richiesta



ACCMON
Serratura moneta

Serratura digitale con batteria



ACCXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Solag

Serratura di prossimità



ACCXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis verticale



ACCDLKNRFID
next cue



ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAT
mod. 7010

Serratura a combinazione meccanica



ACC COMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1

Maniglie

HAN 03
Maniglia in zama

Dimensioni
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



cromo lucido

Accessori

Inclusi



ACCSP
Specchio rotondo



ACCES
Cestello



ACCGRU
Gruccia antifurto in legno




Numero inciso su
piastra in acciaio


Opzionali su richiesta



SPACE 1
Pannello laterale
terminale



SPACE 2
Pannello angolo
interno



SPACE 3
Pannello angolo
esterno




ACCUSB
Presa USB



Zoccolo argento



Zoccolo bianco



Zoccolo nero

Space

arch. Simone Micheli

Dimensions

- Single column: W 450 mm / D 550 mm / H 2100 mm
- Height with skirting board: 2170 mm

General characteristics

- Locker made of MFC panels thickness 18 mm edged in ABS with poliurethanic glue
- Two ventilation grids for each compartment
- Bar for coat hangers or hook for each compartment
- Internal structure in two wood colors: anthracite or cashmere
- Adjustable feet
- Hinges certified for 80.000 opening cycles
- Keylocks (with 2 keys + numbered locker key wrist strap) or a padlock system

Specific characteristics

- Lockers in single column
- Door in MFC panel in various wood finishes (see The Swatch Book)
- Braked hinges
- Door 170° opening angle
- Number engraved on a stainless steel plate
- Zamak handle in polished chrome mod. HAN 03
- Oval chrome-plated coat rod
- Two wooden hangers
- Round mirror
- Storage basket

Optional available on request

- Rounded laminate end and corner side panel
- Other types of lock (mechanical or electronic)
- Skirting board in three colors: silver, black, white
- USB socket

DOOR

WOOD + FINISHES



FRAME

WOOD+FINISHES



ANTHRACITE




CASHMERE







ASMo1
Single column 1-tier locker



ASMo2
Single column 2-tiers locker



ASMo3
Single column 5-tiers locker



Locks

Keylock or padlock included



Padlock



Keylock

Optional on request



ACCMON
Coin lock

Digital lock with battery



ACCXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Solag

Proximity lock



ACCXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis vertical



ACCDLKNRFID
next cue




ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAT
mod. 7010

Mechanical combination lock



ACC COMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1

Handles

HAN 03
Zamak handle

Dimensions
W 42 mm / D 12 mm / H 106 mm



polished chrome

Accessories

Included



ACCSP
Round mirror



ACCES
Storage basket



ACCGRU
Anti-theft wooden hanger



Number engraved
on a stainless steel
plate


Optional on request



SPACE 1
End side panels



SPACE 2
Corner panel



SPACE 3
Connection panel



ACCUSB
USB socket



Skirting board silver



Skirting board white



Skirting board black

Space

arch. Simone Micheli

Abmessungen

- Einzelschrank: B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
- Gesamthöhe mit Sockel: 2170 mm

Allgemeine Eigenschaften

- Schrank, gefertigt mit Platten aus 18 mm starkem MFC und mit Polyurethan-Leim geklebten Einfassungen aus ABS
- Zwei Lüftungsgitter pro Fach
- Stange für Kleiderbügel oder Kleiderhaken im Fach
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere
- Verstellbare FüÙe
- Für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen zertifizierte Scharniere
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband) oder Vorhängeschlosssystem

Spezifische Eigenschaften

- Einzelschränke
- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnungswinkel der Tür 170°
- Profiliertes Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer
- Griff aus Chrom glänzendem Zamak, Mod. HAN 03
- Verchromte ovale Stange
- Zwei Kleiderbügel aus Holz
- Runder Spiegel
- Ablagekorb

Optional auf Anfrage erhältlich

- Seitliche Platte und Eckplatte laminiert und abgerundet
- Andere Schlosstypen (mechanisch oder elektronisch)
- Sockel in drei Farben: Silber, Schwarz, Weiß
- USB-Anschluss

TÜR

HOLZ + AUSFÜHRUNGEN



GEHÄUSE

HOLZ + AUSFÜHRUNGEN



ANTHRAZIT




CACHEMIRE







ASMo1
Schränk mit 1 Tür



ASMo2
Schränk mit 2 Türen



ASMo3
Schränk mit 5 Türen



Schlösser

Inbegriffen



Vorhängeschlosssystem



Schlüssel

Optional auf Anfrage



ACCMON
Münzschloss

Digitalschloss mit Batterie



ACCXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Solag

Näherungssperre



ACCXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis vertical



ACCDLKNRFID
next cue



ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAT
mod. 7010

Mechanisches Zahlenschloss



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1

Griffe

HAN 03
Griff aus Zamak

Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



Chrom glänzend

Zubehör

Inbegriffen



ACCSP
Runder Spiegel



ACCES
Korb



ACCGRU
Hotel-Kleiderbügel aus Holz




Profiliertes Schild
aus Edelstahl mit
eingravierter Nummer


Optional auf Anfrage



SPACE 1
Abschließende
seitliche Platte



SPACE 2
Platte Inneneck



SPACE 3
Platte Außeneck




ACCUSB
USB-Anschluss



Sockel Silber



Sockel Weiß



Sockel Schwarz

Space

arch. Simone Micheli

Dimensions

- Colonne simple: L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
- Hauteur totale avec la plinthe: 2170 mm

Caractéristiques générales

- Casier réalisé avec panneaux en mélaminé, 18 mm d'épaisseur et chants en ABS avec colle polyuréthane
- Deux grilles de ventilation par compartiment
- Tringle ou crochet pour compartiment
- Structure intérieure en deux couleurs de bois: anthracite ou cachemire.
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Serrure à clé (avec 2 clés + bracelet porte-clés numéroté) ou cadénassable

Caractéristiques spécifiques

- Casiers à colonne simple
- Porte en mélaminé en différentes finitions de bois (voir The Swatch Book)
- Charnières amorties
- Angle d'ouverture de la porte 170°
- Plaque en acier inox façonné avec numéro gravé
- Poignée en zamak chrome brillant mod. HAN 03
- Tige ovale chromée
- Deux cintres en bois
- Miroir rond
- Porte-objets

En option disponible sur demande

- Panneau latéral et d'angle stratifié et arrondi
- Autres types de serrure (mécanique ou électronique)
- Plinthe en trois couleurs: argent, noir, blanc
- Prise USB

PORTE

BOIS + FINITIONS



CAISSE

BOIS + FINITIONS



ANTHRACITE




CACHEMIRE







ASMo1
Casier 1 porte



ASMo2
Casier 2 portes



ASMo3
Casier 5 portes



Serrures

Incluses



Cadenassable



Clé

Options sur demande



ACCMON
Serrure à monnaie

Serrure numérique avec batterie



ACCXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCAXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Solag

Serrure de proximité



ACCAXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis vertical



ACCDLKNRFID
next cue



ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAT
mod. 7010

Serrure à combinaison mécanique



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1

Poignées

HAN 03
Poignée en zamak

Dimensions
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



chrome brillant

Accessoires

Inclus



ACCSP
Miroir rond



ACCES
Porte-objets



ACCGRU
Cintre en bois antivol




Numéro gravé sur
plaque d'acier


Options sur demande



SPACE 1
Panneau latéral
d'extrémité



SPACE 2
Panneau d'angle
interne



SPACE 3
Panneau d'angle
externe




ACCUSB
Prise USB



Plinthe argent



Plinthe blanc



Plinthe noir

Space

arq. Simone Micheli

Medidas

- De una columna: L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
- Altura total con el rodapié: 2170 mm

Características generales

- Armario realizado con paneles de fibra de madera grosor 18 mm con bordes de ABS con cola poliuretánica
- Dos rejillas de ventilación por receptáculo
- Barra para percha o gancho por receptáculo
- Estructura interna de dos colores madera: antracita o cachemira
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Cerradura de llave (con 2 llaves + pulsera para llave numerada) o con candado

Características específicas

- Taquillas de una columna
- Hoja de fibra de madera de varios acabados madera (ver The Swatch Book)
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 170°
- Placa de acero inoxidable perfilada con número grabado
- Tirador de zamak cromo brillante mod. HAN 03
- Hoja oval cromada
- Dos perchas de madera
- Espejo redondo
- Cesto para objetos

Opcional disponible bajo pedido

- Panel lateral y angular laminado y redondeado
- Otros tipos de cerradura (mecánica o electrónica)
- Rodapiés de tres colores: plateado, negro, blanco
- Toma USB

ANTA

MADERA + ACABADOS



CASSA

MADERA + ACABADOS



ANTRACITA




CACHEMIRA







ASMo1
Armario 1 hoja



ASMo2
Armario 2 hojas



ASMo3
Armario 5 hojas



Cerraduras

Incluidas



Con candado



Llave

Opcionales bajo pedido



ACCMON
Cerradura moneda

Cerradura digital con batería



ACCXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Solag

Cerradura de proximidad



ACCXSTDRFID
Axis standard



ACCXVERRFID
Axis vertical



ACCDLKNRFID
next cue



ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAT
mod. 7010

Cerradura de combinación mecánica



ACC COMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1

Tiradores

HAN 03
Tirador de zamak

Medidas
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



chromo brillante

Accesorios

Incluidos



ACCSP
Espejo redondo



ACCES
Cesto



ACCGRU
Percha antirrobo de madera



Número grabado en
placa de acero


Opcionales bajo pedido



SPACE 1
Panel lateral
terminal



SPACE 2
Panel ángulo
interior



SPACE 3
Panel ángulo
exterior




ACCUSB
Toma USB



Rodapiés plateado



Rodapiés blanco



Rodapiés negro

follow us



Fit Interiors

Gruppo P&G srl
Via Emilia, n.3916
47020 Longiano (FC), Italy
tel. (+39) 0547 58746
info@gruppoppeg.com



**fit
interiors**

furniture for health
and golf clubs, gyms
hotel&spa, medical
and corporate

visit www.fitinteriors.com