

**fit interiors**

**Square**



# Square

|          |    |
|----------|----|
| Italiano | 3  |
| English  | 5  |
| Deutsch  | 7  |
| Français | 9  |
| Español  | 11 |

# Square

Bancone modulare in MFC e laminato con luci LED.



## STRUTTURA


LEGNO + FINITURE




PIANO DI LAVORO

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE
- BIANCO OPACO
- NERO OPACO




Alcune possibili combinazioni




A



B



C



Fronte in nobilitato compreso top in nobilitato

**RFN001**

Dimensioni  
L 900-1300 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm



**RFN002**

Dimensioni  
L 1301-1900 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm

**RFN003**

Dimensioni  
L 1901-2500 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm

**RBFO01**

Bauletto finale in laminato con vani a giorno e due ripiani mobili

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBFO02**

Bauletto finale in laminato con 1 cassetto ed 1 anta con ripiano interno mobile

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBFO03**

Bauletto finale in laminato con 4 cassette

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBC001**

Bauletto centrale in laminato con vani a giorno e ripiano mobile

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBC002**

Bauletto centrale in laminato con 1 vano a giorno ed 1 anta con ripiano interno mobile

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBC003**

Bauletto centrale in laminato con 1 vano a giorno e 3 cassette

Dimensioni  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



**RBA001**

Bauletto per angolo chiuso in laminato

Dimensioni  
L 350 mm / P 350 mm / H 1120 mm



Top in vetro temperato retrolaccato

**VET001**

Dimensioni  
L 900 - 1300 mm / P 350 mm / H 12 mm

**VET002**

Dimensioni  
L 1301 - 1900 mm / P 350 mm / H 12 mm



**VET003**

Dimensioni  
L 1901 - 2500 mm / P 350 mm / H 12 mm

**RGB250**

Led RGB per fronte ed angolare  
(R) 4,8W per metro, 12 V

**LED250**

Led per fronte ed angolare  
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V  
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V

# Square

Modular counter made of MFC and laminate with LED lighting.



## STRUCTURE


### WOOD + FINISHES




### WORKTOP

#### WOOD + FINISHES


- ANTHRACITE
- CASHMERE
- MATT WHITE
- MATT BLACK




### Example compositions




A



B



C



Front and top made in MFC

**RFN001**

Dimensions

W 900-1300 mm / D 800 mm / H 1120 mm  
Worktop height mm 778 mm / 918 mm



**RFN002**

Dimensions

W 1301-1900 mm / D 800 mm / H 1120 mm  
Worktop height mm 778 mm / 918 mm

**RFN003**

Dimensions

W 1901-2500 mm / D 800 mm / H 1120 mm  
Worktop height mm 778 mm / 918 mm

**RBF001**

Laminate end tower with open compartments and two removable shelves

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBF002**

Laminate end tower with 1 drawer and 1 door with removable shelf inside

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBF003**

Laminate end tower with 4 drawers

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBC001**

Laminate central tower with open compartments and removable shelf

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBC002**

Laminate central tower with 1 drawer and 1 door with removable shelf inside

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBC003**

Laminate central tower with 1 open compartment and 3 drawers

Dimensions

W 350 mm / D 800 mm / H 1120 mm



**RBA001**

Laminate corner tower

Dimensions

W 350 mm / D 350 mm / H 1120 mm



Top in tempered backlaquered glass

**VET001**

Dimensions

W 900 - 1300 mm / D 350 mm / H 12 mm

**VET002**

Dimensions

W 1301 - 1900 mm / D 350 mm / H 12 mm



**VET003**

Dimensions

W 1901 - 2500 mm / D 350 mm / H 12 mm

**RGB250**

RGB LED lights on both sides of tower  
(R) 4.8W per meter, 12 V

**LED250**

LED lights on both sides of tower  
(C) 6000K cool white / 4.8W per meter, 12 V  
(N) 4000K natural white / 4.8W per meter, 12 V

# Square

Modulare Theke aus MFC und Laminat mit LED-Beleuchtung.



## STRUKTUR


HOLZ + AUSFÜHRUNGEN




## ARBEITSPLATTE

HOLZ + AUSFÜHRUNGEN


- ANTHRAZIT
- CACHEMIRE
- WEISS MATT
- SCHWARZ MATT



Einige mögliche Kombinationen




A



B



C



Frontelement und Arbeitsfläche furniert

### RFN001

Abmessungen  
B 900–1300 mm / T 800 mm / H 1120 mm  
Arbeitsplattenhöhe 778 mm / 918 mm



### RFN002

Abmessungen  
B 1301–1900 mm / T 800 mm / H 1120 mm  
Arbeitsplattenhöhe 778 mm / 918 mm

### RFN003

Abmessungen  
B 1901–2500 mm / T 800 mm / H 1120 mm  
Arbeitsplattenhöhe 778 mm / 918 mm

### RBF001

Abschlussmodul aus Laminat mit Stauräumen und zwei beweglichen Innenböden

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBF002

Abschlussmodul aus Laminat mit 1 Schublade, 1 Tür und beweglichem Innenbord

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBF003

Abschlussmodul aus Laminat mit 4 Schubladen

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBC001

Zentralmodul aus Laminat mit Stauräumen und beweglichem Innenbord

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBC002

Zentralmodul aus Laminat mit 1 Stauraum, 1 Tür und beweglichem Innenbord

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBC003

Zentralmodul aus Laminat mit 1 Stauraum und 3 Schubladen

Abmessungen  
B 350 mm / T 800 mm / H 1120 mm



### RBA001

Geschlossenes Eckmodul aus Laminat

Abmessungen  
B 350 mm / T 350 mm / H 1120 mm



Topelement aus gehärtetem, rückseitig lackiertem Glas

### VET001

Abmessungen  
B 900 – 1300 mm / T 350 mm / H 12 mm

### VET002

Abmessungen  
B 1301 – 1900 mm / T 350 mm / H 12 mm



### VET003

Abmessungen  
B 1901 – 2500 mm / T 350 mm / H 12 mm

### RGB250

LED RGB für Front- und Eckmodul  
(R) 4,8 W je Meter, 12 V

### LED250

LED für Front- und Eckmodul  
(C) 6000 K Kaltlicht / 4,8 W je Meter, 12 V  
(N) 4000 K natürliches Licht / 4,8 W je Meter, 12 V



# Square

Comptoir modulaire en panneau mélaminé et stratifié avec éclairage LED.



## STRUCTURE


BOIS + FINITIONS




## PLAN DE TRAVAIL

BOIS + FINITIONS


- ANTHRACITE
- CACHEMIRE
- BLANC MAT
- NOIR MAT




Quelques combinaisons possibles




A



B



C



Façade et plan en mélaminé

### RFN001

Dimensions

L 900-1300 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Hauteur du plan de travail 778 mm / 918 mm



### RFN002

Dimensions

L 1301-1900 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Hauteur du plan de travail 778 mm / 918 mm

### RFN003

Dimensions

L 1901-2500 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Hauteur du plan de travail 778 mm / 918 mm

### RBF001

Meuble final en stratifié avec compartiment ouvert et deux tablettes amovibles

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBF002

Meuble final en stratifié avec 1 tiroir et 1 porte avec tablette intérieure amovible

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBF003

Meuble final en stratifié avec 4 tiroirs

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC001

Meuble central en stratifié avec compartiments ouverts et tablette mobile

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC002

Meuble central en stratifié avec 1 compartiment ouvert et 1 porte avec tablette interne mobile

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC003

Meuble central en stratifié avec 1 compartiment ouvert et 3 tiroirs

Dimensions

L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBA001

Meuble pour angle fermé en stratifié

Dimensions

L 350 mm / P 350 mm / H 1120 mm



Plateau en verre trempé rétro-laqué

### VET001

Dimensions

L 900 - 1300 mm / P 350 mm / H 12 mm

### VET002

Dimensions

L 1301 - 1900 mm / P 350 mm / H 12 mm



### VET003

Dimensions

L 1901 - 2500 mm / P 350 mm / H 12 mm

### RGB250

Led RGB pour façade et angle  
(R) 4,8W par mètre, 12 V

### LED250

Led pour façade et angle  
(C) 6000 K lumière froide / 4,8W par mètre, 12 V  
(N) 4000 K lumière naturelle / 4,8W par mètre, 12 V

# Square

Mostrador modular de fibra de madera y laminado con luces LED.



## ESTRUCTURA


MADERA + ACABADOS




## ENCIMERA

MADERA + ACABADOS


-  ANTRACITA
-  CACHEMIRA
-  BLANCO MATE
-  NEGRO MATE




Varias posibles combinaciones




A



B



C



Frente de ennoblecido comprendido top de ennoblecido

### RFN001

Medidas  
L 900-1300 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altura encimera 778 mm / 918 mm



### RFN002

Medidas  
L 1301-1900 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altura encimera 778 mm / 918 mm

### RFN003

Medidas  
L 1901-2500 mm / P 800 mm / H 1120 mm  
Altura encimera 778 mm / 918 mm

### RBFO01

Baúl final de laminado con huecos abiertos y dos repisas móviles

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBFO02

Baúl final de laminado con un cajón y una hoja con repisa interior móvil

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBFO03

Baúl final de laminado con 4 cajones

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC001

Baúl central de laminado con huecos abiertos y repisa móvil

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC002

Baúl central de laminado con un hueco abierto y una hoja con repisa interior móvil

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBC003

Baúl central de laminado con un hueco abierto y 3 cajones

Medidas  
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



### RBA001

Baúl para ángulo cerrado de laminado

Medidas  
L 350 mm / P 350 mm / H 1120 mm



Top de vidrio templado lacado en la parte de atrás

### VET001

Medidas  
L 900 - 1300 mm / P 350 mm / H 12 mm

### VET002

Medidas  
L 1301 - 1900 mm / P 350 mm / H 12 mm



### VET003

Medidas  
L 1901 - 2500 mm / P 350 mm / H 12 mm

### RGB250

LED RGB para partes frontal y angular  
(R) 4,8W por metro, 12 V

### LED250

LED para partes frontal y angular  
(C) 6000 K luz fría / 4,8W por metro, 12 V  
(N) 4000 K luz natural / 4,8W por metro, 12 V

follow us



## Fit Interiors

Gruppo P&G srl  
Via Emilia, n.3916  
47020 Longiano (FC), Italy  
tel. (+39) 0547 58746  
info@gruppoppeg.com



**fit**  
**interiors**

furniture for health  
and golf clubs, gyms  
hotel&spa, medical  
and corporate

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)