

fit interiors

Studio T



Studio T

Italiano	3
English	5
Deutsch	7
Français	9
Español	11


Studio T

- Box toilet in vetro temperato e stratificato opalino spessore 10 mm
- Box toilet in HPL stratificato spessore 10 mm
- Barra, morsetti e piedini in alluminio
- Maniglia e serratura libero/occupato, profili di battuta in acciaio inox



ANTE E DIVISORI


HPL

-  411 BIANCO
-  431 ROSSO
-  879 GRIGIO
-  850 BLU

VETRO

-  9010 BIANCO PURO
-  9005 NERO PROFONDO
-  3001 ROSSO
-  1015 AVORIO CHIARO
-  5023 BLU UNIVERSO





HPLWC

Box in HPL 10 mm formato da porta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox più parete divisoria fino a mm 1200 con profili di battuta inox.

GLAWC

Box in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB, formato da porta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox più parete divisoria fino a mm 1200 con profili di battuta inox.

Dimensioni lastra

L fino a 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

Anta in HPL 10 mm colore a scelta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox.

GLAWCDO

Anta in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox.

Dimensioni lastra

L fino a 900 mm / P 10 mm / H 1995 mm



HPLWCEP

Fianco finale in HPL 10 mm colore a scelta fino a mm 1200.

GLAWCEP

Fianco finale in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta fino a mm 1200.

HPLWCSP

Parete divisoria in HPL 10 mm colore a scelta, fino a mm 1200.

GLAWCSP

Parete divisoria in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta, fino a mm 1200.

Dimensioni lastra

L fino a 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

WCPRO

Profilo di battuta finale in acciaio Inox da fissare a parete.



Studio T

- Toilet cubicle in tempered and stratified opaline glass, thickness 10 mm
- Toilet cubicle in stratified HPL, thickness 10 mm
- Bar, clamps and feet in aluminium
- Handles, vacant/occupied locks and closing profiles in stainless steel



DOORS AND PARTITIONS

HPL

411 WHITE

431 RED

879 GREY

850 BLUE

GLASS

9010 PURE WHITE


9005 JET BLACK

3001 RED

1015 LIGHT IVORY

5023 UNIVERSE BLUE





HPLWC

10 mm HPL cubicle consisting of door up to 900 mm with handle and vacant/occupied lock plus partition up to 1200 mm with closing profile in stainless steel.

GLAWC

Stratified and tempered opaline glass cubicle consisting of door up to 900 mm with handle and vacant/occupied lock plus partition up to 1200 mm with closing profile in stainless steel.

Dimensions

W up to 1200 mm / D 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

10 mm HPL door, colour to be chosen among offered finishes, up to 900 mm with handle and vacant/occupied lock in stainless steel.

GLAWCDO

Stratified and tempered opaline glass door 5+5 mm with PVB pellicule, colour to be chosen among offered finishes, up to 900 mm with handle and vacant/occupied lock in stainless steel.

Dimensions

W up to 900 mm / D 10 mm / H 1995 mm



HPLWCEP

10 mm HPL end partition, colour to be chosen among offered finishes, up to 1200 mm.

GLAWCEP

End partition in stratified and tempered 5+5 mm glass, with PVB pellicule, colours to be chosen among offered finishes, up to 1200 mm.

HPLWCSP

10 mm HPL middle partition, colour to be chosen among offered finishes, up to 1200 mm.

GLAWCSP

Middle partition in stratified and tempered 5+5 mm glass, with PVB pellicule, colours to be chosen among offered finishes, up to 1200 mm.

Dimensions

W up to mm 1200 / D 10 mm / H 1995 mm



WCPRO

Closing profile in stainless steel to be fixed on wall.



Studio T

- WC-Kabine aus gehärtetem, 10 mm starkem Verbund-Milchglas
- WC-Kabine aus 10 mm starkem HPL
- Stange, Klemmen und FüÙe aus Aluminium
- Griff und Schloss frei/besetzt, Anschlagprofile aus Edelstahl



TÜREN UND TRENNWÄNDE


HPL

- 411 WEISS
- 431 ROT
- 879 GRAU
- 850 BLAU

GLAS

- 9010 REINWEISS
- 9005 TIEFSCHWARZ
- 3001 ROT
- 1015 HELLES ELFENBEIN
- 5023 UNIVERSUM-BLAU





HPLWC

Kabine aus HPL, 10 mm, bestehend aus: Tür bis 900 mm mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt, Trennwand bis 1200 mm mit rostfreien Anschlagprofilen.

GLAWC

Kabine aus gehärtetem Verbundglas, 5+5 mm, mit PVB-Folie, bestehend aus: Tür bis 900 mm mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt, Trennwand bis 1200 mm mit rostfreien Anschlagprofilen.

Plattenmaße

B bis 1200 mm / T 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

Tür aus HPL, 10 mm, Farbe nach Wahl, bis 900 mm, mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt.

GLAWCDO

Tür aus gehärtetem Verbundglas, 5+5 mm, mit PVB-Folie, Farbe nach Wahl, bis 900 mm, mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt.

Plattenmaße

B bis 900 mm / T 10 mm / H 1995 mm



HPLWCEP

Abschließendes Seitenteil aus HPL, 10 mm, Farbe nach Wahl, bis 1200 mm.

GLAWCEP

Abschließendes Seitenteil aus gehärtetem Verbundglas, 5+5 mm, mit PVB-Folie, Farbe nach Wahl, bis 1200 mm.

HPLWCSP

Trennwand aus HPL, 10 mm, Farbe nach Wahl, bis 1200 mm.

GLAWCSP

Trennwand aus gehärtetem Verbundglas, 5+5 mm, mit PVB-Folie, Farbe nach Wahl, bis 1200 mm.

Plattenmaße

B bis 1200 mm / T 10 mm / H 1995 mm



WCPRO

Abschließendes Anschlagprofil aus Edelstahl zur Befestigung an Wand.



Studio T

- Cabine WC en verre trempé et feuilleté opalin 10 mm d'épaisseur
- Cabine WC en stratifié HPL 10 mm d'épaisseur
- Barre, pinces et pieds en aluminium
- Poignée et serrure libre/occupé, profilés de butée en acier inox



PORTES ET SÉPARATIONS


HPL

- 411 BLANC
- 431 ROUGE
- 879 GRIS
- 850 BLEU

VERRE

- 9010 BLANCPUR
- 9005 NOIR PROFOND
- 3001 ROUGE
- 1015 IVOIRE CLAIR
- 5023 BLEU UNIVERS





HPLWC

Cabine en HPL 10 mm composé d'une porte jusqu'à 900 mm avec poignée et serrure inox libre/occupé plus cloison de séparation jusqu'à 1200 mm avec profils de butée en inox.



GLAWC

Cabine en verre trempé et feuilleté 5+5 mm avec film PVB, composé d'une porte jusqu'à 900 mm avec poignée et serrure inox libre/occupé plus cloison de séparation jusqu'à 1200 mm avec profilés de butée inox.

Dimension plaque
L jusqu'à 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

Porte en HPL 10 mm, coloris au choix jusqu'à 900 mm avec poignée et serrure inox libre/occupé.

GLAWCDO

Cabine en verre trempé et feuilleté 5+5 mm avec film PVB, coloris au choix jusqu'à 900 mm avec poignée et serrure inox libre/occupé.

Dimension plaque
L jusqu'à 900 mm / P 10 mm / H 1995 mm



HPLWCEP

Joue finale en HPL, 10 mm, coloris au choix jusqu'à 1200 mm.

GLAWCEP

Joue finale en verre trempé et feuilleté 5+5 mm avec film PVB, coloris au choix jusqu'à 1200 mm

HPLWCSP

Cloison de séparation en HPL, 10 mm, coloris au choix jusqu'à 1200 mm.

GLAWCSP

Cloison de séparation en verre trempé et feuilleté 5+5 mm avec film PVB, coloris au choix jusqu'à 1200 mm.

Dimension plaque
L jusqu'à 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm



WCPRO

Profilé de butée finale en acier inox à fixer au mur.



Studio T

- Cabina baño de vidrio templado y estratificado opalino grosor 10 mm
- Cabina baño de HPL estratificado grosor 10 mm
- Barra, abrazaderas y pies de aluminio
- Tirador y cerradura "libre/ocupado", perfiles de tope de acero inox



HOJAS Y SEPARADORES

HPL

411 BLANCO

431 ROJO

879 GRIS

850 AZUL

VIDRIO

9010 BLANCO PURO


9005 NEGRO PROFUNDO

3001 ROJO

1015 MARFIL CLARO

5023 AZUL UNIVERSO





HPLWC

Cabina de HPL 10 mm formado por puerta hasta 900 mm con tirador y cerradura libre / ocupado inox más separador hasta 1200 mm con perfiles de tope inox.

GLAWC

Cabina de vidrio templado y estratificado 5+5 mm con película PVB, formado por puerta hasta 900 mm con tirador y cerradura libre/ocupado inox más separador hasta 1200 mm con perfiles de tope inox.

Medidas placa

L hasta 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

Hoja de HPL 10 mm color a elegir hasta 900 mm con tirador y cerradura libre/ocupado inox.

GLAWCDO

Hoja de vidrio templado y estratificado 5+5 mm con película PVB color a elegir hasta 900 mm con tirador y cerradura libre/ocupado inox.

Medidas placa

L hasta 900 mm / P 10 mm / H 1995 mm



HPLWCEP

Lateral final de HPL 10 mm color a elegir hasta 1200 mm.

GLAWCEP

Lateral final de vidrio templado y estratificado 5+5 mm con película PVB color a elegir hasta 1200 mm.

HPLWCSP

Separador de HPL 10 mm color a elegir, hasta 1200 mm.

GLAWCSP

Separador de vidrio templado y estratificado 5+5 mm con película PVB color a elegir, hasta 1200 mm.

Medidas placa

L hasta 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm



WCPRO

Perfil de tope final de acero inox que fijar en pared.



follow us



Fit Interiors

Gruppo P&G srl
Via Emilia, n.3916
47020 Longiano (FC), Italy
tel. (+39) 0547 58746
info@gruppopeg.com



fit
interiors

furniture for health
and golf clubs, gyms
hotel&spa, medical
and corporate

visit www.fitinteriors.com