

# fit interiors

DESIGN FIRST.

**fit interiors**

fit interiors — designed and produced in italy

# Polis

|          |    |
|----------|----|
| Italiano | 3  |
| English  | 5  |
| Deutsch  | 7  |
| Français | 9  |
| Español  | 11 |

# Polis

Specchio con cornice in alluminio unita a 45°

- Cornice colore nero
- Spessore specchio 5 mm
- Pellicola di sicurezza
- Fissaggio verticale o orizzontale
- CE

## Cornice

Alluminio



Nero


## Specchio




Argento




### PO8040




### PO8060




### PO8080



### PO80100



### PO80120



Specchio con cornice in alluminio unita a 45° con LED

- Cornice colore nero
- Spessore specchio 5 mm
- Pellicola di sicurezza
- Fissaggio verticale o orizzontale
- CE
- Luce LED ambientale a 360° diffusa tramite Plexiglas a 45°
- Interruttore touch ON/OFF illuminato
- Funzione antiappannamento
- Temperatura colore LED 4000K
- 220V, CE, IP44

**Cornice**  
Alluminio



Nero


**Specchio**




Argento




**PO8040LED**




**PO8060LED**




**PO8080LED**



**PO80100LED**



**PO80120LED**



# Polis

Mirror with anodized aluminum frame joined at 45°

- Black frame
- 5 mm mirror thickness
- Safety film
- Vertical or horizontal fixing
- CE

## Frame

Aluminum



Black


## Mirror




Silver




### PO8040




### PO8060




### PO8080



### PO80100




### PO80120



Mirror with anodized aluminum frame joined at 45° with LED


- Black frame
- 5 mm mirror thickness
- Safety film
- Vertical or horizontal fixing
- CE
- 360° ambient lighting diffused through 45° Plexiglas
- Illuminated touch ON/OFF sensor switch
- Defogger function
- LED temperature color 4000K
- 220V, CE, IP44

**Frame**  
Aluminum  
  
Black


**Mirror**  
  
Silver




**PO8040LED**




**PO8060LED**




**PO8080LED**



**PO80100LED**



**PO80120LED**



# Polis

Spiegel mit Rahmen unter 45° verbunden

- Schwarzer Rahmen
- Spiegeldicke 5 mm
- Sicherheitsfolie
- Horizontale oder vertikale Befestigung
- CE

## Rahmen

Aluminium



Schwarz


## Spiegel




Silber




### PO8040




### PO8060




### PO8080



### PO80100



### PO80120



Spiegel mit Rahmen unter 45° verbunden

- Schwarzer Rahmen
- Spiegeldicke 5 mm
- Sicherheitsfolie
- Horizontale oder vertikale Befestigung
- CE
- 360°-Umgebungsbeleuchtung, diffus durch 45°-Plexiglas
- Beleuchteter ON/OFF-Sensorschalter
- Antibeschlag-Funktion
- LED Temperaturfarbe 4000K
- 220V, CE, IP44

**Rahmen**

Aluminium



Schwarz


**Spiegel**




Silber




**PO8040LED**




**PO8060LED**




**PO8080LED**



**PO80100LED**



**PO80120LED**





# Polis

Miroir avec cadre en aluminium joint à 45°.

- Cadre noir
- Epaisseur du miroir 5 mm
- Film de sécurité
- Fixation verticale ou horizontale
- CE

## Cadre

Aluminium



Noir


## Miroir




Argent




### PO8040




### PO8060




### PO8080



### PO80100



### PO80120



Miroir avec cadre en aluminium combiné à 45° avec des LED

- Cadre noir
- Epaisseur du miroir 5 mm
- Film de sécurité
- Fixation verticale ou horizontale
- CE
- Lumière ambiante LED à 360° diffusée à travers le plexiglas à 45°
- Interrupteur lumineux ON/OFF
- Fonction antifog
- Température LED 4000K
- 220V, CE, IP44

**Cadre**  
Aluminium



Noir


**Miroir**




Argent




**PO8040LED**




**PO8060LED**




**PO8080LED**



**PO80100LED**



**PO80120LED**



# Polis

Espejo con marco de aluminio unido a 45°.

- Marco negro
- Espesor del espejo 5 mm
- Película de seguridad
- Fijación vertical u horizontal
- CE


**Cuadro**  
Aluminio  
Negro




**Espejo**  
Plateado




**PO8040**




**PO8060**




**PO8080**



**PO80100**



**PO80120**



Espejo con marco de aluminio combinado 45° con LEDs

- Marco negro
- Espesor del espejo 5 mm
- Película de seguridad
- Fijación vertical u horizontal
- CE
- Luz LED ambiental de 360° difundida a través de un plexiglás de 45°.
- Interruptor de encendido y apagado de toque iluminado
- Función antivaho
- Temperatura LED 4000K
- 220V, CE, IP44

**Cuadro**  
Aluminio



Negro


**Espejo**




Plateado




**PO8040LED**




**PO8060LED**




**PO8080LED**



**PO80100LED**



**PO80120LED**



follow us



## Fit Interiors

Gruppo P&G srl  
Via Emilia, n.3916  
47020 Longiano (FC), Italy  
tel. (+39) 0547 58746  
info@gruppoppeg.com



**fit  
interiors**

furniture for health  
and golf clubs, gyms  
hotel&spa, medical  
and corporate

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)