

DESIGN FIRST.

ve

ct

or

—

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Vector

Italiano	3
English	5
Deutsch	7
Français	9
Español	11

Vector

Bancone modulare in MFC con luci LED.



fit interiors — design first

Struttura

Finiture



THE SWATCH BOOK

Piano di lavoro

Finiture



Antracite




Cachemire




Nero opaco




Bianco opaco




Alcune possibili combinazioni




A



B



C



VEC90-20

Modulo frontale con struttura in nobilitato e bancalina sp 36 mm
Piano di lavoro 760 mm / 900 mm
L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VEC140-20

Modulo frontale con struttura in nobilitato e bancalina sp 36 mm
Piano di lavoro 760 mm / 900 mm
L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VECANG-20

Modulo angolare con struttura in nobilitato con bancalina sp 36 mm
Piano di lavoro 760 mm / 900 mm
L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VEC90H-20

Modulo contratti e/o disabile in nobilitato
L 940 mm / P 750 mm / H 760 mm



VEC140H-20

Modulo contratti e/o disabile in nobilitato
L 1390 mm / P 750 mm / H 760 mm



VECSP

Fianco terminale sp 36mm
L 300 mm / P 36 mm / H 1100 mm



VECLE90

Led per modulo 90, IP20
(C) 6000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W per metro, 24 V



VECLE140

Led per modulo 140, IP20
(C) 6000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W per metro, 24 V



VECLEANG

Led per modulo angolo, IP20
(C) 6000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W per metro, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W per metro, 24 V

ACCAD

Logo adesivo personalizzato (per modulo)

Vector


Modular counter made of MFC with LED lighting.




Structure
Finishes




Worktop
Finishes



Example compositions





VEC90-20

Front module with MFC structure and counter, 36 mm thickness
 Worktop height 760 mm / 900 mm
 W 940 mm / D 750 mm / H 1107 mm



VEC140-20

Corner module in melamine and counter, 36 mm thickness
 Worktop height 760 mm / 900 mm
 W 1390 mm / D 750 mm / H 1107 mm



VECANG-20

Modulo angolare con struttura in nobilitato con bancalina sp 36 mm
 Worktop height 760 mm / 900 mm
 W 750 mm / D 750 mm / H 1107 mm



VEC90H-20

MFC consultancy and/or wheelchair accessible desk module
 W 940 mm / D 750 mm / H 760 mm



VEC140H-20

MFC consultancy and/or wheelchair accessible desk module
 W 1390 mm / D 750 mm / H 760 mm



VECSP

End panel, 36 mm thickness
 W 300 mm / D 36 mm / H 1100 mm



VECLE90

LED light for module 90, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W per meter, 24 V



VECLE140

LED light for module 140, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W per meter, 24 V



VECLEANG

LED light for corner module, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W per meter, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W per meter, 24 V

ACCAD

Custom logo sticker (for module)

Vector

Modulare Theke aus MFC mit LED-Beleuchtung.



fit interiors — design first

Struktur

Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Arbeitsplatte

Ausführungen



Anthrazit



Cachemire



Schwarz matt



Weiss matt

Abschließendes Seitenteil
VECSP

Top


Abschließendes Seitenteil
VECSP

Frontmodul
VEC90


Frontmodul
VEC140

Eckmodul
VECANG


Einige mögliche Kombinationen




A



B



C

**VEC90-20**

Frontmodul mit furnierter Struktur und Top mit Stärke 36 mm
Arbeitsplattenhöhe 760 mm / 900 mm
B 940 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC140-20**

Frontmodul mit furnierter Struktur und Top mit Stärke 36 mm
Arbeitsplattenhöhe 760 mm / 900 mm
B 1390 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VECANG-20**

Furniertes Eckmodul mit Top der Stärke 36 mm
Arbeitsplattenhöhe 760 mm / 900 mm
B 750 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC90H-20**

Behindertengerechtes Beratungstischmodul, furniert
B 940 mm / T 750 mm / H 760 mm

**VEC140H-20**

Behindertengerechtes Beratungstischmodul, furniert
B 1390 mm / T 750 mm / H 760 mm

**VECSP**

Abschließendes Seitenteil, Stärke 36 mm
B 300 mm / T 36 mm / H 1100 mm

**VECLE90**

LED für Modul 90, IP20
(C) 6000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W je Meter, 24 V

**VECLE140**

LED für Modul 140, IP20
(C) 6000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W je Meter, 24 V

**VECLEANG**

LED für Eckmodul, IP20
(C) 6000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W je Meter, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W je Meter, 24 V

ACCAD

Personalisiertes Emblem, selbstklebend (für Modul)

Vector

Comptoir modulaire en panneau mélaminé avec éclairage LED



fit interiors — design first


Structure

Finitions




Plan de travail


Finitions




Quelques combinaisons possible




A



B



C

**VEC90-20**

Module frontal avec structure en mélaminé et réhausse, 36 mm d'épaisseur
Hauteur plan de travail 760 mm / 900 mm
L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC140-20**

Module frontal avec structure en mélaminé et réhausse, 36 mm d'épaisseur
Hauteur plan de travail 760 mm / 900 mm
L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VECANG-20**

Module d'angle en mélaminé avec réhausse de 36 mm d'épaisseur
Hauteur plan de travail 760 mm / 900 mm
L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC90H-20**

Module bureau et/ou personne à mobilité réduite en mélaminé
L 940 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VEC140H-20**

Module bureau et/ou personne à mobilité réduite en mélaminé
L 1390 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VECSP**

Joue d'extrémité 36 mm d'épaisseur
L 300 mm / P 36 mm / H 1100 mm

**VECLE90**

Led pour module 90, IP20
(C) 6000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W par mètre, 24 V

**VECLE140**

Led pour module 140, IP20
(C) 6000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W par mètre, 24 V

**VECLEANG**

Led pour module d'angle, IP20
(C) 6000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 4000 K / 4,8W par mètre, 24 V
(N) 3000 K / 4,8W par mètre, 24 V

ACCAD

Logo adhésif personnalisé (par module)

Vector


Mostrador modular de fibra de madera con luces LED.




Estructura
Acabados




Encimera
Acabados



Varias posibles combinaciones





VEC90-20

Módulo frontal con estructura de ennoblecido y top grosor 36 mm
 Altura encimera 760 mm / 900 mm
 L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VEC140-20

Módulo frontal con estructura de ennoblecido y top grosor 36 mm
 Altura encimera 760 mm / 900 mm
 L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VECANG-20

Módulo angular de ennoblecido con top grosor 36 mm
 Altura encimera 760 mm / 900 mm
 L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm



VEC90H-20

Módulo contratos y/o discap. de ennoblecido
 L 940 mm / P 750 mm / H 760 mm



VEC140H-20

Módulo contratos y/o discap. de ennoblecido
 L 1390 mm / P 750 mm / H 760 mm



VECSP

Lateral terminal grosor 36 mm
 L 300 mm / P 36 mm / H 1100 mm



VECLE90

Led para módulo 90, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W por metro, 24 V



VECLE140

Led para módulo 140, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W por metro, 24 V



VECLEANG

Led para módulo ángulo, IP20
 (C) 6000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 4000 K / 4,8W por metro, 24 V
 (N) 3000 K / 4,8W por metro, 24 V

ACCAD

Logo adhesivo personalizado (por módulo)

follow us



Fit Interiors

Gruppo P&G srl
Via Emilia, n.3916
47020 Longiano (FC), Italy
tel. (+39) 0547 58746
info@gruppoppeg.com



fit
interiors

furniture for health
and golf clubs, gyms
hotel&spa, medical
and corporate

visit www.fitinteriors.com