

DESIGN FIRST.

Cool
lective
tive

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Collective

Italiano	3
English	11
Deutsch	19
Français	27

Collective

Armadietti a colonna singola con ante in policarbonato trasparente

Caratteristiche

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- predisposizione per serrature speciali


Opzioni

- struttura interna in due colori: bianco e nero
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:
 - (C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
 - (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
 - (W) 3000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
- struttura in MFC spessore 18 mm, classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)

Opzionali su richiesta

- presa USB
- pannello laterale e pannello laterale con LED
- pannello laterale curvo
- angolo interno curvo
- angolo esterno curvo
- veletta superiore
- top e top con LED
- zoccolo in tre colori: argento, nero, bianco
- serrature speciali (eccetto ACCGANT)
- altre tipologie di numero adesivo

Anta
Policarbonato



Trasparente


Struttura
Finiture




Nero

Bianco


CANB3W45
Singola colonna 3 ante




CANB4W45
Singola colonna 4 ante




CANB5W45
Singola colonna 5 ante




CANB3W45-24V
Singola colonna 3 ante
con LED interno



CANB4W45-24V
Singola colonna 4 ante
con LED interno




CANB5W45-24V
Singola colonna 5 ante
con LED interno




CANB3W45FR

Singola colonna 3 ante
struttura ritardante fuoco




CANB4W45FR

Singola colonna 4 ante
struttura ritardante fuoco




CANB5W45FR

Singola colonna 5 ante
struttura ritardante fuoco




CANB3W45FR-24V

Singola colonna 3 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco




CANB4W45FR-24V

Singola colonna 4 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco




CANB5W45FR-24V

Singola colonna 5 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco




CANB3W40

Singola colonna 3 ante




CANB4W40

Singola colonna 4 ante




CANB5W40

Singola colonna 5 ante




CANB3W40-24V

Singola colonna 3 ante
con LED interno




CANB4W40-24V

Singola colonna 4 ante
con LED interno




CANB5W40-24V

Singola colonna 5 ante
con LED interno




CANB3W40FR

Singola colonna 3 ante
struttura ritardante fuoco




CANB4W40FR

Singola colonna 4 ante
struttura ritardante fuoco




CANB5W40FR

Singola colonna 5 ante
struttura ritardante fuoco




CANB3W40FR-24V

Singola colonna 3 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco




CANB4W40FR-24V

Singola colonna 4 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco



CANB5W40FR-24V

Singola colonna 5 ante, con LED interno
struttura ritardante fuoco



Numeri

Inclusi



Numero su adesivo piccolo resinato,
con logo Fit Interiors (40×40 mm)

Opzionali su richiesta



ACCRES

Numero su adesivo grande resinato,
con logo Fit Interiors (90×90 mm)
personalizzabile su richiesta



ACCRES1
giallo e nero



ACCRES2
nero e bianco



ACCRES3
rosso e bianco

Serrature

Opzionali su richiesta

• Serratura digitale con batteria



ACCAXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCAXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Sola3

• Serratura di prossimità



ACCAXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis verticale



ACCDLKNRFID
Next CUE



ACCOJPRO
Ojmar

• Serratura a combinazione meccanica



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1 / Satin nickel



ACCKEYLESS1
P1 / Satin gold



ACCKEYLESS2
P1 / Matte black



ACCKEYLESS3
P1 / Matte white

Accessori

Opzionali su richiesta

• Interno armadio



ACCUSB

Presse USB

• Esterno armadio



ACCTAM

Pannello laterale



ACCTAML-24V

Pannello laterale con LED



SPACE1

Pannello laterale curvo



SPACE2

Angolo interno curvo



SPACE3

Angolo esterno curvo



ACCVEL50

Veletta superiore



ACCTOP

Top



ACCTPL-24V

Top con LED

• Zoccolo



Argento



Bianco



Nero

Collective

Single column lockers with transparent polycarbonate doors

Characteristics

- structure in 18 mm thick MFC panels
- ABS edging with polyurethane glue
- 15 mm thick transparent polycarbonate doors
- adjustable feet
- hinges certified for 80,000 opening and closing cycles
- cushioned hinges
- 155° door opening angle
- door number in resin-coated adhesive with Fit Interiors logo
- prepared for special locks


Options

- internal structure in two colours: white and black
- IP20 LED with trunking, 24Vdc 50W power supply and 9.6 W/m LED strip at 24Vdc
choice of light colour:
(C) 6000 K cold light / 4.8W per metre, 24 V
(N) 4000 K natural light / 4.8W per metre, 24 V
(W) 3000 K warm light / 4.8W per metre, 24 V
- structure in 18 mm thick MFC, flame retardant and flammability class B-s1, d0 (EN 13501-1)

Optional upon request

- USB socket
- side panel and side panel with LED
- curved side panel
- curved inside corner
- curved outer corner
- top flap
- top and top with LED
- skirting board in three colours: silver, black, white
- special locks (except ACCGANT)
- other types of adhesive numbers

Door
Polycarbonate




Transparent

Structure

Finishes




Black



White


CANB3W45

Single column 3-tiers locker




CANB4W45

Single column 4-tiers locker




CANB5W45

Single column 5-tiers locker




CANB3W45-24V

Single column 3-tiers locker with internal LED




CANB4W45-24V

Single column 4-tiers locker with internal LED




CANB5W45-24V

Single column 5-tiers locker with internal LED




CANB3W45FR

Single column 3-tiers locker, fire retardant structure




CANB4W45FR

Single column 4-tiers locker, fire retardant structure




CANB5W45FR

Single column 5-tiers locker, fire retardant structure




CANB3W45FR-24V

Single column 3-tiers locker with internal LED, fire retardant structure




CANB4W45FR-24V

Single column 4-tiers locker with internal LED, fire retardant structure




CANB5W45FR-24V

Single column 5-tiers locker with internal LED, fire retardant structure




CANB3W40

Single column 3-tiers locker




CANB4W40

Single column 4-tiers locker




CANB5W40

Single column 5-tiers locker




CANB3W40-24V

Single column 3-tiers locker with internal LED




CANB4W40-24V

Single column 4-tiers locker with internal LED




CANB5W40-24V

Single column 5-tiers locker with internal LED




CANB3W40FR

Single column 3-tiers locker, fire retardant structure




CANB4W40FR

Single column 4-tiers locker, fire retardant structure




CANB5W40FR

Single column 5-tiers locker, fire retardant structure




CANB3W40FR-24V

Single column 3-tiers locker with internal LED, fire retardant structure




CANB4W40FR-24V

Single column 4-tiers locker with internal LED, fire retardant structure



CANB5W40FR-24V

Single column 5-tiers locker with internal LED, fire retardant structure



Numbers

Included



Small number in PVC with Fit Interiors logo (40x40 mm)

Optional on request



ACCRES

Big number in PVC with Fit Interiors logo (90x90 mm) customizable on request



ACCRES1
yellow and black



ACCRES2
black and white



ACCRES3
red and white

Locks

Optional on request

• Digital lock with battery



ACCAXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCAXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Sola3

• Proximity lock



ACCAXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis verticale



ACCDLKNRFID
Next CUE



ACCOJPRO
Ojmar

• Mechanical combination lock



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1 / Satin nickel



ACCKEYLESS1
P1 / Satin gold



ACCKEYLESS2
P1 / Matte black



ACCKEYLESS3
P1 / Matte white

Accessories

Optional on request

• Locker inside



ACCUSB
USB socket

• Locker outside



ACCTAM
End side panels



ACCTAML-24V
End side panels with LED



SPACE1
End side panels rounded



SPACE2
Rounded panel for internal corner



SPACE3
Rounded panel for external corner



ACCVEL50
Upper veil



ACCTOP
Top



ACCTPL-24V
Top with LED

• Skirting board



Silver



White



Black

Collective

Einzelschrank mit transparenten Polycarbonat-Türen

Eigenschaften

- Struktur in 18 mm dicken MFC-Platten
- ABS-Kante mit Polyurethan-Kleber
- 15 mm starke Türen aus transparentem Polycarbonat
- Verstellbare FüÙe
- Für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen zertifizierte Scharniere
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnungswinkel der Tür 155°
- Nummer für Tür aus selbstklebendem Resinat mit Emblem Fit Interiors
- Vorbereitung für Spezialschlössern

Optional

- Innenstruktur in zwei Farben: weiß und schwarz
- IP20 LED mit Kanal, 24Vdc 50W Netzteil und LED-Streifen 9,6 W/m bei 24Vdc

Farbe zu wählen unter:

(C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

- 18 mm starke MFC-Struktur, Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)

Optional auf Anfrage erhältlich

- USB-Anschluss
- Abschließende Seitenblende oder abschließende Seitenblende mit LED
- Abgerundete Seitenblende
- Abgerundete Seitenblende für Innenecke
- Abgerundete Seitenblende für Außenecke
- Oberes Paneel
- Top oder Top mit LED
- Sockel in drei Farben: Silber, Schwarz, Weiß
- Spezialschlösser (außer ACCGANT)
- Andere Nummertypen

Tür

Polycarbonat




Transparent

Gehäuse

Ausführungen




Schwarz




Weiß


CANB3W45
Schränk mit 3 Türen




CANB4W45
Schränk mit 4 Türen




CANB5W45
Schränk mit 5 Türen




CANB3W45-24V
Schränk mit 3 Türen,
mit LED innen



CANB4W45-24V
Schränk mit 4 Türen,
mit LED innen




CANB5W45-24V
Schränk mit 5 Türen,
mit LED innen




CANB3W45FR

Schrank mit 3 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB4W45FR

Schrank mit 4 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB5W45FR

Schrank mit 5 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB3W45FR-24V

Schrank mit 3 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur




CANB4W45FR-24V

Schrank mit 4 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur




CANB5W45FR-24V


Schrank mit 5 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur




CANB3W40
Schränk mit 3 Türen




CANB4W40
Schränk mit 4 Türen




CANB5W40
Schränk mit 5 Türen




CANB3W40-24V
Schränk mit 3 Türen,
mit LED innen



CANB4W40-24V
Schränk mit 4 Türen,
mit LED innen




CANB5W40-24V
Schränk mit 5 Türen,
mit LED innen




CANB3W40FR

Schrank mit 3 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB4W40FR

Schrank mit 4 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB5W40FR

Schrank mit 5 Türen,
feuerhemmende Struktur




CANB3W40FR-24V

Schrank mit 3 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur




CANB4W40FR-24V

Schrank mit 4 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur



CANB5W40FR-24V

Schrank mit 5 Türen, mit LED innen
feuerhemmende Struktur



Zahlen

Inbegriffen



Klebstoffnummer mit Emblem von Fit Interiors (40×40 mm)

Optional auf Anfrage



ACCRES
Klebstoffnummer mit Emblem von Fit Interiors (90×90 mm) auf Anfrage anpassbar



ACCRES1
gelb
und schwarz



ACCRES2
schwarz
und weiß



ACCRES3
rot
und weiß

Schlösser

Optional auf Anfrage

• Digitalschloss mit Batterie



ACCAVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCASTD
Axis standard



ACCDKSO
Sola3

• Näherungssperre



ACCASTD RFID
Axis standard



ACCAVER RFID
Axis verticale



ACCDLKN RFID
Next CUE



ACCOJPRO
Ojmar

• Mechanisches Zahlenschloss



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1 / Satin nickel



ACCKEYLESS1
P1 / Satin gold



ACCKEYLESS2
P1 / Matte black



ACCKEYLESS3
P1 / Matte white

Zubehör

Optional auf Anfrage

• Schränke innen



ACCUSB
USB-Anschluss

• Schränke draußen



ACCTAM
Seitliche Platten



ACCTAML-24V
Seitliche Platten
mit LED



SPACE1
Endseitenwände
abgerundet



SPACE2
Abgerundete Platte
für Innenecke



SPACE3
Abgerundete Platte
für Außenecke



ACCVEL50
Oberes Paneel



ACCTOP
Top



ACCTPL-24V
Top mit LED

• Sockel



Silber



Weiß



Schwarz

Collective

Casiers à colonne simple avec portes en polycarbonate transparent

Caractéristiques générales

- structure en panneaux MFC épaisseur 18 mm
- bordure en ABS avec colle polyuréthane
- portes en polycarbonate transparent de 15 mm d'épaisseur
- pieds réglables
- charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture et de fermeture
- charnières amorties
- angle d'ouverture de la porte de 155°
- numérotation en adhésif résiné avec le logo Fit Interiors
- prédisposition pour serrures spéciales

Options


- structure interne en deux coloris: blanc et noir
- LED IP20 avec canal, alimentation 24Vdc 50W et bande LED 9,6 W/m à 24Vdc couleur lumière au choix:
 - (C) 6000 K lumière froide / 4,8W par mètre, 24 V
 - (N) 4000 K lumière naturelle / 4,8W par mètre, 24 V
 - (W) 3000 K lumière chaude / 4,8W par mètre, 24 V
- structure en MFC de 18 mm d'épaisseur, retardateur de flamme et classe d'inflammabilité B-s1, do (EN 13501-1)

Optionnel sur demande

- prise USB
- panneau latéral et panneau latéral avec LED
- panneau latéral incurvé
- coin intérieur incurvé
- coin externe incurvé
- panneau supérieur
- top et top avec LED
- plinthe en trois coloris: argent, noir, blanc
- serrures spéciales (sauf ACCGANT)
- autres types de numéros adhésifs

Porte

Polycarbonate



Transparent

Structure

Finitions




Noir



Blanc


CANB3W45

Colonne simple 3 portes




CANB4W45

Colonne simple 4 portes




CANB5W45

Colonne simple 5 portes




CANB3W45-24V

Colonne simple 3 portes avec LED à l'intérieur




CANB4W45-24V

Colonne simple 4 portes avec LED à l'intérieur




CANB5W45-24V

Colonne simple 5 portes avec LED à l'intérieur




CANB3W45FR

Colonne simple 3 portes
structure retardatrice de flamme




CANB4W45FR

Colonne simple 4 portes
structure retardatrice de flamme




CANB5W45FR

Colonne simple 5 portes
structure retardatrice de flamme




CANB3W45FR-24V

Colonne simple 3 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme




CANB4W45FR-24V

Colonne simple 4 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme




CANB5W45FR-24V

Colonne simple 5 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme




CANB3W40

Colonne simple 3 portes




CANB4W40

Colonne simple 4 portes




CANB5W40

Colonne simple 5 portes




CANB3W40-24V

Colonne simple 3 portes avec LED à l'intérieur




CANB4W40-24V

Colonne simple 4 portes avec LED à l'intérieur




CANB5W40-24V

Colonne simple 5 portes avec LED à l'intérieur




CANB3W40FR

Colonne simple 3 portes
structure retardatrice de flamme




CANB4W40FR

Colonne simple 4 portes
structure retardatrice de flamme




CANB5W40FR

Colonne simple 5 portes
structure retardatrice de flamme




CANB3W40FR-24V

Colonne simple 3 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme




CANB4W40FR-24V

Colonne simple 4 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme



CANB5W40FR-24V

Colonne simple 5 portes
avec LED à l'intérieur,
structure retardatrice de flamme



Nombres

Incluses



Numéro en adhésif résine avec logo Fit Interiors (40×40 mm)

Options sur demande



ACCRES

Numéro en adhésif résine avec logo Fit Interiors (90×90 mm) personnalisable sur demande



ACCRES1
jaune et noir



ACCRES2
noir et blanc



ACCRES3
rouge et blanc

Serrures

Options sur demande


• Serrure numérique avec batterie



ACCAXVER
Axis vertical



ACCDLKN
Next CUE



ACCAXSTD
Axis standard



ACCDKSO
Sola3

• Serrure de proximité



ACCAXSTDRFID
Axis standard



ACCAXVERRFID
Axis verticale



ACCDLKNRFID
Next CUE



ACCOJPRO
Ojmar

• Serrure à combinaison mécanique



ACCCOMBI
Combi Lock



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCKEYLESS
P1 / Satin nickel



ACCKEYLESS1
P1 / Satin gold



ACCKEYLESS2
P1 / Matte black



ACCKEYLESS3
P1 / Matte white

Accessoires

Options sur demande

• Casier interne



ACCUSB

Prise USB

• Casier extérieur



ACCTAM

Panneaux latéraux



ACCTAML-24V

Panneaux latéraux
avec LED



SPACE1

Panneau latéral
de borne incurvé



SPACE2

Panneau d'angle
interne incurvé



SPACE3

Panneau d'angle
extérieur incurvé



ACCVEL50

Voile supérieur



ACCTOP

Top



ACCTPL-24V

Top avec LED

• Plinthe



Argent



Blanc



Noir

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com