

DESIGN FIRST.

So lar is |

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Solaris


Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED

Cornice
Plexiglas


Bianco

Specchio


Argento




SOLARIS 1

Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED

- interruttore touch ON/OFF illuminato
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- LED temperatura colore 6000 K
- 220V, CE, IP44

Dimensioni

L 600 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 2

Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni

L 800 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 3

Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni

L 1000 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 4**Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni


L 1200 mm / P 30 mm / H 600 mm

**SOLARIS 5****Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni


L 1400 mm / P 30 mm / H 650 mm

**SOLARIS 6****Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni

L 1600 mm / P 30 mm / H 650 mm




SOLARIS 7**Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni


L 1800 mm / P 30 mm / H 650 mm

**SOLARIS 8****Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni


L 400 mm / P 30 mm / H 800 mm

**SOLARIS 9****Specchio con bordo in plexiglas illuminato a LED**

- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento
- LED temperatura colore DualWhite 4000 o 6000 K
- 220V, CE, IP44
- montaggio orizzontale/verticale

Dimensioni

L 1000 mm / P 30 mm / H 700 mm



follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com