

DESIGN FIRST.

ve

ct

or

—

**fit interiors**

fit interiors — designed and produced in italy

# Vector

Bancone modulare in MFC con luci LED.



## Struttura

Finiture



THE SWATCH BOOK

## Piano di lavoro

Finiture



Antracite




Cachemire




Nero opaco




Bianco opaco




## Alcune possibili combinazioni



A



B



C

**VEC9076****Modulo frontale con piano di lavoro e top**

- altezza piano di lavoro 760 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC9090****Modulo frontale con piano di lavoro e top**

- altezza piano di lavoro 900 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC14076****Modulo frontale con piano di lavoro e top**

- altezza piano di lavoro 760 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC14090****Modulo frontale con piano di lavoro e top**

- altezza piano di lavoro 900 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VECANG76****Modulo angolare con piano di lavoro e top**

- piano di lavoro 760 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VECANG90****Modulo angolare con piano di lavoro e top**

- piano di lavoro 900 mm
- struttura in MFC
- top in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC90H-20****Modulo contratti e/o disabili**

- struttura in MFC

**Dimensioni**

L 940 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VEC140H-20****Modulo contratti e/o disabili**

- struttura in MFC

**Dimensioni**

L 1390 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VECSP****Fianco terminale**

- pannello in MFC sp 36 mm

**Dimensioni**

L 300 mm / P 36 mm / H 1100 mm



---

#### **VECLE90-24V**

##### **LED IP20 per modulo 90**

- colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V

(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

---



#### **VECLE140-24V**

##### **LED IP20 per modulo 140**

- colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V

(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

---



#### **VECLEANG-24V**

##### **LED IP20 per modulo angolo**

- colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V

(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

---

#### **ACCAD**

##### **Logo adesivo personalizzato**

- per singolo modulo

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)