

DESIGN FIRST.

ve

nu

s

—

**fit interiors**

fit interiors — designed and produced in italy

# Venus

Specchio con cornice in alluminio, retro-illuminato a LED

## Cornice

Alluminio anodizzato



A  
Oro rosa



B  
Nero

## Specchio



Argento




### VE7080LED

Specchio con cornice in alluminio, retro-illuminato a LED

- cornice in alluminio anodizzato
- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento con interruttore dedicato ON/OFF
- temperatura colore TripleWhite 3000-4000 o 6000 K
- montaggio orizzontale o verticale
- 220V, CE, IP44

#### Dimensioni

L 800 mm / P 50 mm / H 700 mm




### VE70100LED

Specchio con cornice in alluminio, retro-illuminato a LED

- cornice in alluminio anodizzato
- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento con interruttore dedicato ON/OFF
- temperatura colore TripleWhite 3000-4000 o 6000 K
- montaggio orizzontale o verticale
- 220V, CE, IP44

#### Dimensioni

L 1000 mm / P 50 mm / H 700 mm



**Cornice**

Alluminio anodizzato

A  
Oro rosaB  
Nero**Specchio**


Argento

**VE70120LED****Specchio con cornice in alluminio, retro-illuminato a LED**

- cornice in alluminio anodizzato
- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento con interruttore dedicato ON/OFF
- temperatura colore TripleWhite 3000-4000 o 6000 K
- montaggio orizzontale o verticale
- 220V, CE, IP44

**Dimensioni**


L 1200 mm / P 50 mm / H 700 mm

**VE70140LED****Specchio con cornice in alluminio, retro-illuminato a LED**

- cornice in alluminio anodizzato
- interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
- spessore specchio 5 mm
- pellicola di sicurezza
- funzione antiappannamento con interruttore dedicato ON/OFF
- temperatura colore TripleWhite 3000-4000 o 6000 K
- montaggio orizzontale o verticale
- 220V, CE, IP44

**Dimensioni**

L 1400 mm / P 50 mm / H 700 mm



follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)