

DESIGN FIRST.

Ateli
er

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Indice

ANB01-19	4
ANB02-19	5
ANB023	6
ANB03-19	7
ATR02-19	8
ANB05-19	9
ANB11-19	10
ANB12-19	11

Maniglie	12
Numeri	14
Serrature	16
Accessori	19
Complementi	21

Atelier

Armadietti a colonna singola

Opzioni

- Anta in MFC in varie finiture (vedi The Swatch Book)
- Struttura interna in due colori: antracite o cashmere

Anta

Finiture



Struttura

Finiture



Dotazione inclusa



Serratura lucchettabile



Numero adesivo resinato















Cerniere ammortizzate



Gruccia in plastica

Legenda opzionali su richiesta

- | | | |
|---|--|---|
|  • Maniglie |  • Portadocumenti |  • Barra appendiabiti ovale
<i>(in sostituzione dotazioni standard)</i> |
|  • Numeri
<i>(in sostituzione dotazioni standard)</i> |  • Specchio |  • Gancio appendiabiti doppio
<i>(in sostituzione dotazioni standard)</i> |
|  • Serrature
<i>(in sostituzione dotazioni standard)</i> |  • Presa USB |  • Grucce antifurto
<i>(in sostituzione dotazioni standard)</i> |
|  • Cestello portaoggetti |  • Portascarpe | |



ANB01-19

Armadio singola colonna 1 anta


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB02-19


Armadio singola colonna 2 ante


- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB023

Armadio singola colonna 3 ante


- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- griglie di ventilazione
- gancio appendiabiti triplo
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB03-19

Armadio singola colonna 2 ante a "L"


- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ATR02-19

Armadio singola colonna 2 ante trapezoidali


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- griglie di ventilazione
- barra e gancio appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB05-19

Armadio singola colonna 5 ante


- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- griglie di ventilazione
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile


Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB11-19

Armadio singola colonna 1 anta per panca


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





ANB12-19


Armadio singola colonna 2 ante per panca

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- due grucce appendiabito per vano
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

Dimensioni

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta



(*)

(*) escluso vano inferiore

Maniglie



HAN 01A
Maniglia in zama cromo lucido
Dimensioni
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Maniglia in zama cromo opaco
Dimensioni
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Pomolo in zama cromo lucido
Dimensioni
Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03
Maniglia ad incasso in zama cromo lucido
Dimensioni
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Maniglia in zama titanio
Dimensioni
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Maniglia in zama cromo lucido
Dimensioni
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Maniglia in zama bianco
Dimensioni
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Maniglia in zama antracite
Dimensioni
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Maniglia in alluminio anodizzato lucido
Dimensioni
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Maniglia in zama cromo lucido

Dimensioni

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Pomolo in plastica argento lucido

Dimensioni

Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B

Pomolo in plastica argento opaco

Dimensioni

Ø 35 mm / P 28 mm

Numeri



ACCIND

Numero perforato su piastra in acciaio

- fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Numero inciso su piastra in acciaio

- fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Numero adesivo grande resinato, giallo e nero

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Numero adesivo grande resinato, nero e bianco

- con logo Fit Interiors rosso
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Numero adesivo grande resinato, rosso e bianco

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm

1

ACCNUI-M150

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Medium
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Medium
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Medium
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Compressed
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Compressed
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Numero in acciaio, singola cifra

- carattere Compressed
- spessore 1 mm, fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

H 100 mm

	larghezza anta	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Codice			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Carattere 12345 67890	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Codice		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Carattere 12345 67890	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* max numeri due cifre

Serrature

Serrature meccaniche



ACCHIAVE

Serratura a chiave

- n. 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDKDI

Serratura a combinazione meccanica DIAL

- in sostituzione dotazioni standard



ACCCOMBI

Serratura a combinazione meccanica con maniglia integrata

- Combi Lock
- in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS

Serratura a combinazione meccanica P1

- satin nickel
- in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS1

Serratura a combinazione meccanica P1

- satin gold
- in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS2

Serratura a combinazione meccanica P1

- matte black
- in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS3

Serratura a combinazione meccanica P1

- matte white
- in sostituzione dotazioni standard

Serrature digitali con batteria



ACCAXSTD

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXVER

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDLKN

Next Cue con tastierino

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDKSO

Sola3 con maniglia integrata

- Digilock Serratura digitale/meccanica
- in sostituzione dotazioni standard

Serrature di prossimità



ACCGAT

Mod. 7010

- batterie e boltset incluso
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXSTDRFID

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXVERRFID

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar serratura di prossimità
- batteria inclusa
- in sostituzione dotazioni standard

Accessori



ACCES
Cestello portaoggetti in acciaio inox, montato sull'anta
Dimensioni
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC
Portadocumenti in plexiglas per foglio A5 da fissare all'anta
Dimensioni
L 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Specchio interno grande per armadio anta intera e 2 ante
Dimensioni
L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Specchio interno piccolo per armadio
Dimensioni
L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB
Presse USB ad incasso
• 5V completa di alimentatore 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Vano interno portascarpe squadrato
Dimensioni
L 270 mm / P (vano) / H 198 mm



ACCPI5
Vano interno portascarpe con fianco arrotondato
Dimensioni
L 270 mm / P (vano) / H 330 mm



ACCPIA
Ripiano interno portascarpe
Dimensioni
L (vano) / P (vano)



ACCTOV

Barra appendiabiti in metallo cromata ovale

- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Gancio appendiabiti in alluminio lucido, con due appendini

- in sostituzione dotazioni standard
- montato sul fianco lato cerniere

Dimensioni

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Kit 2 ganci appendiabiti in alluminio lucido, con due appendini ciascuno

- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



AV00001

Gruccia antifurto in legno completa di anello



AV00002

Gruccia antifurto in plastica completa di anello

Complementi



ACCTAM

Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Pannello laterale doppio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Pannello laterale singolo con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Pannello laterale doppio con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Pannello laterale singolo per armadi con top

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Pannello laterale doppio per armadi con top

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Pannello laterale singolo con specchio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- specchio 450x1972 mm

Dimensioni

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Pannello laterale doppio con specchio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- specchio 1000x1972 mm

Dimensioni

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Tamponatura terminale singola in laminato, arrotondata sopra e sotto

Dimensioni

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo interno

Dimensioni

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo esterno

Dimensioni

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top superiore per armadio singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic


Sporgenza 60 mm



ACCTOP

Top superiore per armadio doppio

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
- Sporgenza 60 mm



ACCTSL-24V

Top superiore per armadio singolo con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
 - LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
- Sporgenza 60 mm



ACCTPL-24V

Top superiore per armadio doppio con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
 - LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
- Sporgenza 60 mm



ACCVEL20

Veletta superiore per armadio, altezza fino a 200 mm

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic



ACCVEL50

Veletta superiore per armadio, altezza da 200 a 500 mm

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic



ADELED-24V

LED adesivo da posizionare sotto l'armadio

- LED IP54, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V



ACCZARSG

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore alluminio satinato

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDG

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore alluminio satinato

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARSB

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore bianco

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDB

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore bianco

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARSN

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDN

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com