

DESIGN FIRST.

At  
the  
na  
—

**fit interiors**

# Indice

---

<b>APVo4</b>	<b>4</b>
<b>APVo8</b>	<b>5</b>
<b>APV10</b>	<b>6</b>
<b>APV12</b>	<b>7</b>
<b>APV14</b>	<b>8</b>
<b>APV16</b>	<b>9</b>
<b>APV15</b>	<b>10</b>
<b>APV20</b>	<b>11</b>
<b>APVCHNW</b>	<b>12</b>
<b>APVCHPW</b>	<b>13</b>

---

<b>Numeri</b>	<b>14</b>
<b>Serrature</b>	<b>15</b>
<b>Accessori</b>	<b>17</b>

# Athena

Sistema formato da armadi a colonna e da pensili a muro, portacaschi e portavalori

## Opzioni

- Anta in MFC in varie finiture (vedi The Swatch Book)
- Struttura interna in due colori: antracite o cashmere

### Anta e struttura

Finiture



THE SWATCH BOOK

## Dotazione inclusa



Serratura  
lucchettabile



Numero adesivo  
resinato

## Legenda opzionali su richiesta

01


- Numeri  
(esclusi numeri ACCNUI e ACCTAI.  
In sostituzione dotazioni standard)



- Serrature  
(in sostituzione dotazioni standard)



- Presa USB



#### APV04

##### Portacaschi 4 ante


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

##### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

##### Opzionali su richiesta





## APV08


### Portavalori 8 ante


- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

### Opzionali su richiesta





### APV10


#### Portavalori 10 ante


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

#### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

#### Opzionali su richiesta





## APV12


### Portavalori 12 ante


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretano
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

### Opzionali su richiesta





### APV14


#### Portavalori 14 ante

- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile


#### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

Opzionali su richiesta







### APV16


#### Portavalori 16 ante


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

#### Dimensioni

L 410 mm / P 382 mm / H 1624 mm

#### Opzionali su richiesta





### APV15


#### Portavalori 15 ante appeso


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

#### Dimensioni

L 993 mm / P 250 mm / H 603 mm

#### Opzionali su richiesta





## APV20


### Portavalori 20 ante appeso


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile

### Dimensioni

L 993 mm / P 250 mm / H 800 mm

### Opzionali su richiesta





### APVCHNW


#### Pensile ricarica smartphone 5 ante


- struttura e anta in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretano
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 110°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile
- 1 dispositivo per vano
- cavo e trasformatore inclusi

#### Dimensioni

L 1108 mm / P 290 mm / H 238 mm

#### Opzionali su richiesta





### APVCHPW

Pensile ricarica smartphone 5 ante in plexiglas trasparente

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- cerniere a bilico con apertura 165°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura lucchettabile
- 1 dispositivo per vano
- cavo e trasformatore inclusi

#### Dimensioni

L 1108 mm / P 270 mm / H 238 mm

Opzionali su richiesta



# Numeri



## ACCIND

Numero perforato su piastra in acciaio

- fissaggio con viti
- in sostituzione dotazioni standard

### Dimensioni

L 62 mm / H 20 mm



## ACCRES1

Numero adesivo grande resinato, giallo e nero

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

### Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Numero adesivo grande resinato, nero e bianco

- con logo Fit Interiors rosso
- in sostituzione dotazioni standard

### Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Numero adesivo grande resinato, rosso e bianco

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

### Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm

# Serrature

## Serrature meccaniche



### ACCHIAVE

#### Serratura a chiave

- n. 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCDKDI

#### Serratura a combinazione meccanica DIAL

- in sostituzione dotazioni standard



### ACCCOMBI

#### Serratura a combinazione meccanica con maniglia integrata

- Combi Lock
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCKEYLESS

#### Serratura a combinazione meccanica P1

- satin nickel
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCKEYLESS1

#### Serratura a combinazione meccanica P1

- satin gold
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCKEYLESS2

#### Serratura a combinazione meccanica P1

- matte black
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCKEYLESS3

#### Serratura a combinazione meccanica P1

- matte white
- in sostituzione dotazioni standard

## Serrature digitali con batteria



### ACCAXSTD

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCAXVER

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCDLKN

Next Cue con tastierino

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCDKSO

Sola3 con maniglia integrata

- Digilock Serratura digitale/meccanica
- in sostituzione dotazioni standard



## Serrature di prossimità



### ACCGAT

Mod. 7010

- batterie e boltset incluso
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCAXSTDRFID

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCAXVERRFID

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



### ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar serratura di prossimità
- batteria inclusa
- in sostituzione dotazioni standard

## Accessori



### ACCUSB

Presse USB ad incasso

- 5V completa di alimentatore 100-240 V; 50-60 Hz - IP20

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)